

Checklist

toegankelijke **speeltuinen**



toegankelijk
zwolle

Een toegankelijke stad ontwikkel je samen

Inhoud

Voorwoord	3
Gegevens locatie en ervaringsdeskundige	4
1. Checklist Toegang.....	5
2. Checklist Centrale paden.....	6
3. Checklist Toestel	6
4. Checklist Omheining toestel	7
5. Checklist Glijbaan	7
6. Checklist Schommel en Draaitoestellen	8
7. Checklist Wipwap	8
8. Checklist Klimtoestel	8
9. Checklist Zand en Water	9
10. Checklist Spelletjes	9
11. Checklist Zitgelegenheid	10
12. Checklist Website/Telefoonservice.....	10
13. Checklist Medewerkers	10
14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet	10
15. Overige Opmerkingen.....	11

Voorwoord

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigingsgroep en bestaat uit bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving door te adviseren, te signaleren en bewustwording te creëren. Zodat ook mensen met een beperking of handicap zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De adviezen die vanuit Toegankelijk Zwolle gegeven worden, zijn op basis van eigen ervaringen en geven daarmee aan of iets in de praktijk wel of niet toegankelijk is. Het kan dus gezien worden als een praktijktoets. Toegankelijk Zwolle checkt dus niet of alles voldoet aan de wettelijke normen door alles op te meten. Wanneer het advies luidt dat iets in de praktijk niet toegankelijk is, kan er meegedacht worden in een oplossing. Voor de uitvoering van deze oplossing, of een uitgebreider onderzoek naar de oplossing, zal echter een professional gevraagd moeten worden.

De checklist die gebruikt wordt voor het schouwen van de websites is opgesteld door Toegankelijk Zwolle, op basis van eigen ervaringen en bestaande checklists. Elke schouwing wordt uitgevoerd door minimaal twee vrijwillige ervaringsdeskundigen. En er wordt daarbij rekeningen gehouden met allerlei soorten beperkingen, handicaps en kwetsbaarheden. Zodat het advies zo overstijgend mogelijk is.

In de checklist wordt met de volgende duiding gewerkt:

Ja = toegankelijk

Nee = niet toegankelijk

NVT = niet van toepassing

Eventueel wordt het aangevuld met een opmerking. Ook wordt in de schouwing een algemene indruk aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de schouwing kan contact opgenomen worden met Lieke Helmes, Projectleider Toegankelijk Zwolle middels info@toegankelijkzwolle.nl of 06-28949155.

Voor meer informatie over Toegankelijk Zwolle kijk dan op www.toegankelijkzwolle.nl.

Gegevens locatie en ervaringsdeskundige

Locatiegegevens	
Naam locatie	Speeltuin van Haersoltemarke
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	Zwolle Zuid
Telefoon	
Website	
E-mail	
Functie van de locatie	Speeltuin
Gegevens ervaringsdeskundige	
Naam	Elsbeth en Nicoline
Datum	12 oktober 2021
Hoedanigheid schouwer	Vrijwilliger
Gebruik van welk hulpmiddel	rolstoel en taststok.
Organisatie	Toegankelijk Zwolle

1. Checklist Toegang

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
1.1	Bereikbaar met OV, max. 200m		X		Wel bushalte in de buurt, maar verder dan 200m.
1.2	Duidelijke bewegwijzering van OV naar entree gebouw		X		Geen bewegwijzering aanwezig
1.3	Hoeveel invalideparkeerplaats zijn er? Richtlijn is 5% van totaal		X	X	
1.4	Haakse invalideparkeerplaats (loodrecht op de weg, 3,5m breed)		X	X	
1.5	Langsparkeerplaats (fileparkeren, 6m lang)		X		Alleen gewone parkeerplekken van bewoners, aansluitend op speeltuin. Op sommige plekken mogelijk om 2 parkeerplekken voor fileparkeren te gebruiken, als de bewoners niet thuis zijn.
1.6	Invalide parkeerplaats obstakelvrij		X	X	Parkeervakken zijn wel obstakelvrij.
1.7	Invalideparkeerplaats max. 50m vanaf entree speeltuin		X	X	
1.8	Bij betaald parkeren: toegankelijke betaalautomaat voor parkeren			X	
1.9	Hellingbaan met leuning (die doorlopen) aanwezig			X	
1.10	Entree speeltuin duidelijk gemarkeerd		X		Er zijn 2 verharde ingangen (stoeptegels), maar deze bevinden zich tussen gras en zijn verhoogd door de stoeprand, waardoor de ingang vanaf de grond niet opvalt voor mensen met een visuele beperking aangezien je dan niet het verschil kan zien/voelen tussen het gras en de stoeptegels.
1.11	Entree speeltuin goed bereikbaar		X		Beide ingangen zijn op een verhoogde stoep zonder oprit/helling. Stoeprand is ongeveer 10 cm hoog. Zie foto 1.
1.12	Oppervlakte naar ingang is vlak en niet glad	X			
1.13	Keerruimte voor de deur 1,5x1,5m voor rolstoel		X		
1.14	Keerruimte voor de deur 2,1x2,1m voor scootmobiel		X		
1.15	Hulphond en blindengeleidehond toegestaan	X			Openbare ruimte. Niet expliciet aangegeven.
1.16	Traptreden gemarkeerd			X	Geen trap
1.17	Openingstijden zijn duidelijk aangegeven			X	Er zijn geen openingstijden.
1.18	Openingstijden zijn afgesteld op tijden van speciaal onderwijs (kinderen hebben langere reistijd i.v.m. groepsvervoer)			X	Idem
1.19	Speeltuin is voorzien van omheining		X		Omheind dmv een heg, wel verschillende openingen/doorgangen bij entree en naar het aangrenzende sportveld.
1.20	Hek is door volwassen in rolstoel zelfstandig te openen			X	Er is geen hek aanwezig.

2. Checklist Centrale paden

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
2.1	Duidelijke looproutes		X		In speeltuin zelf is er geen pad. Wel grenzend aan de speeltuin, bij het deel van het zand. Er staat ook een tafeltennistafel en speltafel in het gras, zonder pad.
2.2	Vrije looppaden		X		
2.3	Overige obstakels (zoals tijdelijke objecten) zijn goed gemarkeerd		X		Tafeltennistafel is niet gemarkeerd dmv een stop-ribbel-tegel of andere soort tegels. Hetzelfde geldt voor het kunstwerk/speltafel.
2.4	Voetpad 150cm breed		X		Pad is op zn breedste stuk 1.20m breed.
2.5	Versmalling in pad zijn max. 90cm breed	x			
2.6	Versmalling in pad is max. 120cm lang		X		Geen versmalling aanwezig, hele pad is even breed.
2.7	Gids- en geleide lijnen aanwezig		X		
2.8	Op- en afritten voor voetpaden		X		
2.9	Goede verlichting aanwezig		X		
2.10	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij		X		Overgang van pad naar zand is meer dan 2 cm. Ook is het pad soms ongelijk, schuin aflopend naar het zand, met brede gleuven tussen de tegels en diepe kuilen in het zand, zie foto 2.
2.11	Enkele speelelementen staan op of dichtbij het centrale pad		X		
2.12	Hoogte van speelelementen dichtbij centrale pad is op hoogte die bereikbaar is voor kinderen in een rolstoel		X		

3. Checklist Toestel

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
3.1	75% van de toestellen zijn bereikbaar via een stevige ondergrond (pad, gras, rubberen mat)		X		Alles staat in zand of in het gras.
3.2	De stevige ondergrond is min. 1m breed		X		Geen verharde ondergrond aanwezig. Alleen de tafeltennistafel heeft een verharde ondergrond.
3.3	Toestellen zijn te bereiken met een luie trap (zie *)		X		
3.4	Toestellen hebben een lage instap		X		
3.5	Toestellen zijn voorzien van een klimgreep		X		

*Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.
 Bij een luie trap geldt de formule: $2 \times \text{optrede} + 1 \times \text{aantrede} = 57 \text{ tot } 63 \text{ cm}$.
 Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)	Minimale aantrede (breedte van de tree)
16 cm	25 tot 31 cm
17 cm	23 tot 29 cm
18 cm	21 tot 27 cm

4. Checklist Omheining toestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
4.1	Omheining om bewegende toestellen		X		Geen bewegend toestel aanwezig.
4.2	De omheining heeft één in-/uitgang			X	
4.3	De in-/uitgang is zelfstandig te openen			X	
4.4	De omheining heeft contrasterende kleuren			X	

5. Checklist Glijbaan

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
5.1	De glijbaan is te bereiden via een luie trap (zie **)		X		Geen trap aanwezig, alleen via een soort touwladder/klimmuur. Ook is de overgang van het ene plateau naar het andere vrij hoog (foto 3).
5.2	Het uiteinde van de glijbaan is voorzien van een lang horizontaal uitglij-stuk		X		Heel klein uiteinde en eindigt hoog boven de grond.
5.3	Aan het einde van de glijbaan is een verhard pad (voor rolstoel)		X		Eindigt in zand.

** De volgende tabel kan gebruikt worden voor de maximale hellingshoek van de helling:

Hoogte verschil	Minimale lengte van pad	Hoogte verschil	Minimale lengte van pad
5 cm	0,5 meter	55 cm	8,2 meter
10 cm	1 meter	60 cm	9,3 meter
15 cm	1,6 meter	65 cm	10,5 meter
20 cm	2,2 meter	70 cm	11,7 meter
25 cm	2,9 meter	75 cm	12,9 meter
30 cm	3,7 meter	80 cm	14,2 meter
35 cm	4,5 meter	85 cm	15,6 meter
40 cm	5,3 meter	90 cm	17 meter
45 cm	6,2 meter	95 cm	18,5 meter
50 cm	7,2 meter	100 cm	20 meter

6. Checklist Schommel en Draaitoestellen

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
6.1	Minimaal één schommel heeft een zitplek met rugsteun		X		Geen schommel aanwezig
6.2	Er een klein belletje boven de schommel hangt		X		
6.3	Draaitoestel heeft steun voor handen en voeten			X	Geen draaitoestel aanwezig
6.4	Draaitoestel heeft een rugsteun			X	Idem
6.5	Bij een familieschommel is er minimaal één zitplek met rugsteun			X	Niet aanwezig
6.6	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij		X		

7. Checklist Wipwap

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
7.1	Wipwap heeft een rugsteun		x		Zie foto 4.
7.2	Wipwap heeft zitplek dat geschikt is voor twee personen		X		
7.3	Wipwap heeft goede handgrepen	X			Handgrepen zijn wel glad/strak, dus bij verminderde grip kan je de handgrepen niet goed vasthouden. Hetzelfde geldt bij gladheid, bv na regen.
7.4	Wipwap heeft goede voetsteunen		X		Helemaal geen voetsteunen aanwezig.
7.5	Wipwap reikt niet tot de grond (max. afstand is 23cm), benen komen niet beknelde te zitten		X		Wipwap kan bijna helemaal tot aan de grond.

8. Checklist Klimtoestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
8.1	Het klimtoestel bevat speelelementen die ook toegankelijk zijn vanaf de grond		X		Klimtoestel icm glijbaan. Staat in zand, maar ook met een verharde ondergrond bevat dit klimtoestel geen toegankelijke speelelementen. Zie foto 3
8.2	Het klimtoestel nodigt uit om samen te spelen		X		Wel kan je er van verschillende kanten opklimmen op diverse manieren (touwladder, bergbeklimstenen icm touw). Zie foto 3.
8.3	Het klimtoestel heeft een luie trap (zie punt 3)		X		

9. Checklist Zand en Water

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
9.1	Het water is niet zo maar in te lopen/rijden		X		Geen water/zand spelelementen aanwezig.
9.2	Zandelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes		X		
9.3	Watelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes			X	
9.4	Bediening van waterpomp is soepel			X	
9.5	Bediening van waterpomp is met hand(en), voeten of twee personen te bedienen			X	
9.6	Mogelijkheid om met zand te spelen zonder onder het zand te komen		X		Je kan alleen met het zand spelen door erin te gaan zitten.
9.7	Mogelijkheid om met water te spelen zonder zelf nat te worden		X		

10. Checklist Spelletjes

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
10.1	Bij basketbal-court: een lage basket			X	
10.2	Er is duidelijk aangegeven waar met skelters, ballen, fietsjes gespeeld mag worden		X		
10.3	Bij tafelfootbal: de stokken steken niet uit			X	Zie foto 5: Wel een tafeltennistafel aanwezig in het gras met verharde ondergrond eromheen maar geen pad ernaartoe. Er is ook nog een duikelrek in het zand, met 2 verschillende hoogtes. Verderop in het gras staat nog een kunstwerk/schaaktafel met bankje (kijkt niet uit op speeltuin). Ook is er nog een sportveld aanwezig van gras, met een groot doel en een volleybalnet.

11. Checklist Zitgelegenheid

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
11.1	Zitplekken met armleuning aanwezig		X		
11.2	Zitgelegenheid om alle speeltoestellen goed in het zicht te houden	X			Maar 1 bankje, op/aan het pad.
11.3	Rolstoelen kunnen aansluiten bij tafels en zitplekken, 75cm hoog	X			Naast het bankje is beperkte ruimte, een (kleine) rolstoel zal wel passen, maar de ruimte is niet groot genoeg voor een scootmobiel. Dan zal deze het aanwezige voetpad grotendeels blokkeren. Geen tafel aanwezig.

12. Checklist Website/Telefoonservice

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
12.1	Mogelijkheid groot lettertype website			X	Geen website aanwezig
12.2	Mogelijkheid voorleesfunctie website			X	
12.3	Toegankelijkheid website (eenvoudig in gebruik)			X	
12.4	Openingstijden vermeld			X	
12.5	Informatie over (on)toegankelijkheid van de speeltuin is vermeld			X	
12.6	Toegankelijkheid telefoonservice of mailadres (voor vragen stellen)			X	

13. Checklist Medewerkers

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
13.1	Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar			X	Geen medewerkers aanwezig.
13.2	Medewerkers weten hoe te handelen bij ongewenst gedrag			X	

14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
14.1	Zie checklist gebouw bij speeltuin			X	Geen toilet aanwezig.

15. Overige Opmerkingen

Tips om deze speeltuin toegankelijker en bespeelbaarder te maken voor kinderen en volwassenen met een beperking:

Breder pad en ervoor zorgen dat deze meer egaal is.

Pad doortrekken naar de tafeltennistafel en schaaktafel, zodat je daar met een rolstoel of met visuele beperking makkelijker kan komen.

Mogelijkheden maken om het volleybalnet ook laag te kunnen hangen zodat er zitvolleybal gedaan kan worden of andere spellen over een laag net.

Een pad maken vanaf de stoep, langs de heg, tussen heg en volleybalnet, zodat het net beter bereikbaar is.

Bij de wipwap handgrepen een 'verdikking' toevoegen voor beter grip, zeker bij nat weer.

Parkeerplaats maken die voldoet aan de eisen van een invalideparkeerplaats.

Foto's:

Foto 1, toelichting bij 1.11:



Foto 2, toelichting bij 2.10:



Foto 3, toelichting bij 5 glijbaan:



Foto 4, toelichting bij 7 wipwap:



Foto 5, toelichting bij 10, spelletjes:

