

Checklist

toegankelijke **speeltuinen**



toegankelijk
zwolle

Een toegankelijke stad ontwikkel je samen

Inhoud

Voorwoord	3
Gegevens locatie en ervaringsdeskundige	4
1. Checklist Toegang.....	5
2. Checklist Centrale paden.....	7
3. Checklist Toestel	8
4. Checklist Omheining toestel	8
5. Checklist Glijbaan	9
6. Checklist Schommel en Draaitoestellen	9
7. Checklist Wipwap	9
8. Checklist Klimtoestel	10
9. Checklist Zand en Water	10
10. Checklist Spelletjes	11
11. Checklist Zitgelegenheid	11
12. Checklist Website/Telefoonservice.....	11
13. Checklist Medewerkers	11
14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet	12
15. Overige Opmerkingen.....	12

Voorwoord

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigingsgroep en bestaat uit bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving door te adviseren, te signaleren en bewustwording te creëren. Zodat ook mensen met een beperking of handicap zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De adviezen die vanuit Toegankelijk Zwolle gegeven worden, zijn op basis van eigen ervaringen en geven daarmee aan of iets in de praktijk wel of niet toegankelijk is. Het kan dus gezien worden als een praktijktoets. Toegankelijk Zwolle checkt dus niet of alles voldoet aan de wettelijke normen door alles op te meten. Wanneer het advies luidt dat iets in de praktijk niet toegankelijk is, kan er meegedacht worden in een oplossing. Voor de uitvoering van deze oplossing, of een uitgebreider onderzoek naar de oplossing, zal echter een professional gevraagd moeten worden.

De checklist die gebruikt wordt voor het schouwen van de websites is opgesteld door Toegankelijk Zwolle, op basis van eigen ervaringen en bestaande checklists. Elke schouwing wordt uitgevoerd door minimaal twee vrijwillige ervaringsdeskundigen. En er wordt daarbij rekeningen gehouden met allerlei soorten beperkingen, handicaps en kwetsbaarheden. Zodat het advies zo overstijgend mogelijk is.

In de checklist wordt met de volgende duiding gewerkt:

Ja = toegankelijk

Nee = niet toegankelijk

NVT = niet van toepassing

Eventueel wordt het aangevuld met een opmerking. Ook wordt in de schouwing een algemene indruk aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de schouwing kan contact opgenomen worden met Lieke Helmes, Projectleider Toegankelijk Zwolle middels info@toegankelijkzwolle.nl of 06-28949155.

Voor meer informatie over Toegankelijk Zwolle kijk dan op www.toegankelijkzwolle.nl.

Gegevens locatie en ervaringsdeskundige

Locatiegegevens	
Naam locatie	Speeltuin Ulgerkamp
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	Zwolle Zuid
Telefoon	
Website	
E-mail	
Functie van de locatie	Speeltuin
Gegevens ervaringsdeskundige	
Naam	Elsbeth en Nicoline
Datum	12 oktober 2021
Hoedanigheid schouwer	Vrijwilliger
Gebruik van welk hulpmiddel	rolstoel en taststok
Organisatie	Toegankelijk Zwolle

1. Checklist Toegang

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
1.1	Bereikbaar met OV, max. 200m		X		Slecht bereikbaar met openbaar vervoer, bushalte ver weg.
1.2	Duidelijke bewegwijzering van OV naar entree gebouw		X		Geen bewegwijzering aanwezig.
1.3	Hoeveel invalideparkeerplaats zijn er? Richtlijn is 5% van totaal			X	Deze zijn niet aanwezig.
1.4	Haakse invalideparkeerplaats (loodrecht op de weg, 3,5m breed)			X	
1.5	Langsparkeerplaats (fileparkeren, 6m lang)		X		Geen langsparkeerplaats. Wel meerdere 'gewone' parkeerplekken van bewoners in de buurt. Zijn wel krappe plekken, aan een smalle straat en klein pleintje, dus moeilijk manoeuvreren met grotere (rolstoel)bus/auto.
1.6	Invalide parkeerplaats obstakelvrij			X	
1.7	Invalideparkeerplaats max. 50m vanaf entree speeltuin		X		
1.8	Bij betaald parkeren: toegankelijke betaalautomaat voor parkeren			X	
1.9	Hellingbaan met leuning (die doorlopen) aanwezig			X	
1.10	Entree speeltuin duidelijk gemarkeerd		X		Je moet weten dat hier een speeltuin zit, anders is deze niet te vinden omdat de speeltuin zich achter de huizen bevindt en niet zichtbaar is vanaf de straat. Je kan de speeltuin bereiken door een smalle steeg tussen 2 huizen door.
1.11	Entree speeltuin goed bereikbaar	X			Vanaf de straat is er een voetpad bestaande uit stoeptegels.
1.12	Oppervlakte naar ingang is vlak en niet glad	X			Eerste deel van de entree is bestraat met stoeptegels. Maar daarna volgt er gras.
1.13	Keerruimte voor de deur 1,5x1,5m voor rolstoel	X			Doordat er een soort T splitsing van 2 voetpaden is (steeg en pad langs speeltuin), is er vlak voor de entree ruimte om te keren met een rolstoel, zie foto 1.
1.14	Keerruimte voor de deur 2,1x2,1m voor scootmobiel		X		De in 1.12 genoemde ruimte is niet groot genoeg voor een scootmobiel. Dan kan je alleen recht achteruit rijden.
1.15	Hulphond en blindengeleidehond toegestaan	X			Openbare ruimte. Niet expliciet aangegeven.
1.16	Traptreden gemarkeerd			X	Geen trap
1.17	Openingstijden zijn duidelijk aangegeven			X	Er zijn geen openingstijden.
1.18	Openingstijden zijn afgesteld op tijden van speciaal onderwijs (kinderen hebben langere reistijd i.v.m. groepsvervoer)			X	Idem.
1.19	Speeltuin is voorzien van omheining		X		Geen omheining aanwezig.
1.20	Hek is door volwassenen in rolstoel zelfstandig te openen			X	Er is geen hek die geopend kan worden. Wel is er aan het eind van het voetpad een soort hek, ws bedoeld om doorgaande fietsers te belemmeren. Dit hek is niet

					gemarkeerd door bv een plankje onderin of een geleidetegel, waardoor mensen met een visuele beperking tegen het hek aan kunnen botsen. Zie foto 2.
--	--	--	--	--	--

2. Checklist Centrale paden

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
2.1	Duidelijke looproutes		X		In speeltuin zelf is er geen pad. Wel een soort schelpenpad eromheen van ongeveer 90 cm breed.
2.2	Vrije looppaden		X		
2.3	Overige obstakels (zoals tijdelijke objecten) zijn goed gemarkeerd		X		Hekje niet. Zie vraag 1.20
2.4	Voetpad 150cm breed		X		Paden verschillen in breedte, variërend van ongeveer 90 cm (schelpenpad), 120cm (pad voor de speeltuin) en 140cm breed (steeg tussen huizen door naar entree speeltuin). Zie foto 1 en 2.
2.5	Versmalling in pad zijn max. 90cm breed	X			Hele schelpenpad (langs speeltuin) is ongeveer 90 cm breed. De andere paden zijn breder.
2.6	Versmalling in pad is max. 120cm lang		X		Geen versmalling in pad aanwezig.
2.7	Gids- en geleide lijnen aanwezig		X		
2.8	Op- en afritten voor voetpaden		X		
2.9	Goede verlichting aanwezig		X		
2.10	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij	X			
2.11	Enkele speelelementen staan op of dichtbij het centrale pad		X		
2.12	Hoogte van speelelementen dichtbij centrale pad is op hoogte die bereikbaar is voor kinderen in een rolstoel		X		

3. Checklist Toestel

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
3.1	75% van de toestellen zijn bereikbaar via een stevige ondergrond (pad, gras, rubberen mat)		X		Er is geen pad in de speeltuin, dus de speelelementen zijn alleen bereikbaar via gras. Deel van de speelelementen staat in het gras.
3.2	De stevige ondergrond is min. 1m breed	X	X		De zandbak heeft een hoge rand, eromheen wel bestrating van ongeveer 1.20m. Rondom het klimtoestel is ook een stevige ondergrond van rubberen/betonnen tegels. Andere speelelementen (schommel, duikelrek) staan in het zand. Zie foto's bij betreffende onderdeel.
3.3	Toestellen zijn te bereiken met een luie trap (zie *)		X		Geen luie trap, maar wel een trap met mooie brede treden, die niet superhoog zijn (ca 30 cm per trede). Zie foto's bij glijbaan.
3.4	Toestellen hebben een lage instap		X		
3.5	Toestellen zijn voorzien van een klimgreep		X		Je kan je rechts vasthouden, maar beide kanten missen een klimgreep.

*Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.

Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm.

Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)	Minimale aantrede (breedte van de tree)
16 cm	25 tot 31 cm
17 cm	23 tot 29 cm
18 cm	21 tot 27 cm

4. Checklist Omheining toestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
4.1	Omheining om bewegende toestellen		X		Geen omheining aanwezig rondom schommel. Maar schommel staat ook wel wat apart van de andere speelelementen met veel ruimte eromheen. Zie foto 8.
4.2	De omheining heeft één in-/uitgang			X	
4.3	De in-/uitgang is zelfstandig te openen			X	
4.4	De omheining heeft contrasterende kleuren			X	

5. Checklist Glijbaan

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
5.1	De glijbaan is te bereiden via een luie trap (zie **)		X		Wel stevige, brede trap. Zie foto 3.
5.2	Het uiteinde van de glijbaan is voorzien van een lang horizontaal uitglij-stuk		X		
5.3	Aan het einde van de glijbaan is een verhard pad (voor rolstoel)	X			Glijbaan eindigt op de verharde ondergrond! Zie foto 3.

** De volgende tabel kan gebruikt worden voor de maximale hellingshoek van de helling:

Hoogte verschil	Minimale lengte van pad	Hoogte verschil	Minimale lengte van pad
5 cm	0,5 meter	55 cm	8,2 meter
10 cm	1 meter	60 cm	9,3 meter
15 cm	1,6 meter	65 cm	10,5 meter
20 cm	2,2 meter	70 cm	11,7 meter
25 cm	2,9 meter	75 cm	12,9 meter
30 cm	3,7 meter	80 cm	14,2 meter
35 cm	4,5 meter	85 cm	15,6 meter
40 cm	5,3 meter	90 cm	17 meter
45 cm	6,2 meter	95 cm	18,5 meter
50 cm	7,2 meter	100 cm	20 meter

6. Checklist Schommel en Draaitoestellen

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
6.1	Minimaal één schommel heeft een zitplek met rugsteun		X		
6.2	Er een klein belletje boven de schommel hangt		X		
6.3	Draaitoestel heeft steun voor handen en voeten			X	Geen draaitoestel aanwezig
6.4	Draaitoestel heeft een rugsteun			X	Idem
6.5	Bij een familieschommel is er minimaal één zitplek met rugsteun			X	Niet aanwezig
6.6	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij		X		Schommel staat in zand.

7. Checklist Wipwap

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
7.1	Wipwap heeft een rugsteun		x		Geen wipwap aanwezig.
7.2	Wipwap heeft zitplek dat geschikt is voor twee personen		X		
7.3	Wipwap heeft goede handgrepen		X		
7.4	Wipwap heeft goede voetsteunen		X		
7.5	Wipwap reikt niet tot de grond (max. afstand is 23cm), benen komen niet beknelde te zitten		X		

8. Checklist Klimtoestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
8.1	Het klimtoestel bevat speelelementen die ook toegankelijk zijn vanaf de grond	X	X		Deels. Klimtoestel bestaat uit een deel glijbaan, verbonden met een hoge, soort trapezeladder, waarbij je eraan kan hangen en zo naar de overkant kan 'klimmen'. Glijbaan is bereikbaar vanaf een trap die laag bij de grond begint (bovenkant ongeveer 30 cm), wel vrij hoog. De trapezeladder en het andere deel van het klimtoestel zijn alleen bereikbaar via een touwladder of een klimmuur met touw, zie foto 4.
8.2	Het klimtoestel nodigt uit om samen te spelen	X	X		Deels. Je kan glijden en aan de andere kant is er een verhoging in het klimtoestel waar je, door de verharde ondergrond, met de rolstoel (bukkend) er onderdoor kan en gebruiken tijdens fantasiespel (bv als hut), terwijl andere kinderen erop klimmen, zie foto 4.
8.3	Het klimtoestel heeft een luie trap (zie punt 3)		X		Zie ook opmerking bij 3.3. en 8.1.

9. Checklist Zand en Water

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
9.1	Het water is niet zo maar in te lopen/rijden		X		Geen water speelelementen aanwezig. Wel water (sloot) na het grasveld wat tegen de speeltuin aanligt.
9.2	Zandelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes		X		Er is een grote, ronde zandbak aanwezig. Deze heeft een hoge, sluitende rand, zonder opening. Ook is het zandniveau erg laag waardoor je er ook niet makkelijk bij kan wanneer je zit op de rand. Zie foto 5.
9.3	Watarelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes			X	
9.4	Bediening van waterpomp is soepel			X	
9.5	Bediening van waterpomp is met hand(en), voeten of twee personen te bedienen			X	
9.6	Mogelijkheid om met zand te spelen zonder onder het zand te komen		X		Je kan alleen met het zand spelen door erin te gaan zitten.
9.7	Mogelijkheid om met water te spelen zonder zelf nat te worden		X		

10. Checklist Spelletjes

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
10.1	Bij basketbal-court: een lage basket			X	
10.2	Er is duidelijk aangegeven waar met skelters, ballen, fietsjes gespeeld mag worden		X		
10.3	Bij tafelfootbal: de stokken steken niet uit			X	Niet aanwezig. Wel is er nog een duikelrek aanwezig. Deze heeft 2 hoogtes en staat in het zand. Zie foto 6.

11. Checklist Zitgelegenheid

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
11.1	Zitplekken met armleuning aanwezig		X		
11.2	Zitgelegenheid om alle speeltoestellen goed in het zicht te houden	X			
11.3	Rolstoelen kunnen aansluiten bij tafels en zitplekken, 75cm hoog	X			Er zijn 2 bankjes aanwezig. Bij 1 bankje kan de rolstoel ernaast aansluiten, wel in het gras. Het andere bankje staat tussen de begroeiing, hier is geen ruimte voor een rolstoel. Geen tafel aanwezig. Zie foto 7.

12. Checklist Website/Telefoonservice

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
12.1	Mogelijkheid groot lettertype website			X	Geen website aanwezig
12.2	Mogelijkheid voorleesfunctie website			X	
12.3	Toegankelijkheid website (eenvoudig in gebruik)			X	
12.4	Openingstijden vermeld			X	
12.5	Informatie over (on)toegankelijkheid van de speeltuin is vermeld			X	
12.6	Toegankelijkheid telefoonservice of mailadres (voor vragen stellen)			X	

13. Checklist Medewerkers

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
13.1	Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar			X	Geen medewerkers aanwezig.
13.2	Medewerkers weten hoe te handelen bij ongewenst gedrag			X	

14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
14.1	Zie checklist gebouw bij speeltuin			X	Geen toilet aanwezig.

15. Overige Opmerkingen

Deze speeltuin is moeilijk te vinden, maar bestaat deels al uit verharde ondergrond, waardoor mogelijkheden om samen te spelen te realiseren is met een paar, relatief kleine, aanpassingen. Tips:

Wanneer er een verhard pad gemaakt wordt naar alle speelelementen en bv de bankjes kunnen ook kinderen/volwassenen in een rolstoel bij de speelelementen komen.

Met toevoeging van een verhoogde zandtafel kunnen ook kinderen in een rolstoel met het zand spelen. Ook het ophogen van de hoeveelheid zand zal helpend zijn, zodat er makkelijker zittend vanaf de rand met het zand gespeeld kan worden door kinderen die zelf kunnen zitten. En wanneer een deel van de zandbak open is, kunnen ook kinderen die moeilijk lopen of bv kruipen in de zandbak komen.

Wanneer 1 van de schommels vervangen wordt door een nestschommel of een schommel met ondersteuningsmogelijkheden kan ook een kind die meer steun nodig heeft zelf schommelen. Eventueel kan de schommel ook wat verschoven worden zodat er ruimte ontstaat voor een extra schommel zoals hierboven beschreven aangezien voor de huidige schommel nog een groot stuk gras vrij ligt.

Wanneer de traptreden naar de glijbaan, tussentreden krijgen (zie onderstaande foto ter verduidelijking), kunnen kinderen die moeilijk lopen of kruipend de glijbaan opgaan makkelijker zelf de glijbaan op klimmen, omdat dan de trede minder hoog wordt. Ook klimgrepen aan beide kanten zal het zelf op de glijbaan kunnen komen makkelijker maken voor kinderen die moeilijker lopen en/of meer steun nodig hebben.



Bij het bankje een armleuning toevoegen en een verharding ernaast voor iemand in een rolstoel.

Hekje bij het toegangspad weghalen of beter markeren, zodat mensen met een visuele beperking kunnen voelen dat er een obstakel op het doorgaande pad bevindt.

Parkeerplaats geschikt voor grote auto/rolstoelbus maken die voldoet aan de eisen van een invalideparkeerplaats.

Bord maken bij ingang steeg die duidelijk maakt dat er en waar de speeltuin is.

Foto's:

Foto 1, toelichting bij 1.13 en 2.4:



Foto 2, toelichting bij 1.20 en 2.4:



Foto 3, toelichting bij 5, glijbaan:



Foto 4, toelichting bij 8 klimtoestel (zie ook foto 3):



Foto 5, toelichting bij 9.2, zandbak:



Foto 6, toelichting bij 10.2, duikelrek:



Foto 7, toelichting bij 11.3:



Foto 8, toelichting bij 4.1:

